



HİZMETLERİMİZ

YAPI MALZEMELERİ

İnşaat malzemelerinde A'dan Z'ye her kalemde geniş ürün yelpazesıyla piyasada en çok tercih edilen markalarla sektöre hizmet sunmaktayız.

MOBİLYA ÜRÜNLERİ

Modern ve ergonomik tasarımıyla, 1. sınıf malzemeleri ve aksesuarları kaliteli işçilikle bir araya getirerek size uygun mobilyalar üretiyoruz.

İNŞAAT

Yılların birikimi ve tecrübesi ile sizlere ve sevdiklerinize konforlu ve kaliteli yaşam alanları inşa etmeye devam ediyoruz.





ORHANLAR A.Ş.

YAPI MALZEMELERİ



NERVÜRLÜ DEMİR

Orhanlar A.Ş. zamanla yarışan müteahhitlere, inşaat mühendislerine, taşeronlara istediği kalite ve ihtiyaç duyduğu ölçülerde, hemen kullanıma hazır Q8-32 mm arası 12 metre boyunda nervürlü inşaat demiri sunuyor.

ÇELİK HASIR

Özellikle son 10 yılda ülke çapında kullanımı yaygınlaşan bir inşaat malzemesidir. Saha betonlarında, perdelerde, döşemelerde, beton yollarda, istinat duvarlarında ve tünellerde olmak üzere çok çeşitli kullanım alanları vardır. Malzemeden, işçilikten, zamandan ve nakliyeden tasarruf sağlamasından dolayı eski usul inşaat demirlerinden çok daha avantajlıdır.





ORHANLAR A.Ş.

Yapı Malzemeleri





ÇİVİ

Kullanım amaçlarına göre çivilerin gövde kısmı, düz, ring, helikal (vidalı) şeklindedir. Ring ve vidalı çiviler düz çivilere göre daha zor söküldüğünden çok iyi birleştirilmesi gereken ve yük taşıma etkisine maruz kalan yerlerde tercih edilirler.

TEL

Kolon, Kiriş elemanlarının (etriye üst ve alt demir-pilye gibi) birbirine sıkı olarak bağlandığı yumuşak tavlı tel.

BAĞ TELİ

En yaygın kullanım yerleri inşaatlar olan bu teller, inşaat demirlerini bağlamak amacıyla kullanılır.

KERESTE

Betonarme yapılarda kalıp çıkarmak için kullanılır. Bunun dışında çatı yapımında kullanılması mümkündür. Dayanıklı ve sağlam yapısından dolayı tercih edilir. Dayanıklılığını çam, ladin, gürgen gibi ağaçlardan alır.





OSB

Yüksek mukavemetli neme dayanıklı levhadır. Mağaza, dükkan yapımı ve dekorasyonunda spor salonu, okul, depo, sahne vb. yapıların inşasında kullanılır. 122 x 244 cm ebatlarındadır, 9-10-11-15-18 mm kalınlıkları mevcuttur.

PLYWOOD

Plywood, hafif anca yüksek dayanıklılığa sahip, nem ve suya karşı duyarlı olan, çevre dostu, ağaç tabakalarından oluşan ve ağacın gövde bölümünün işlenmesi sonucu ortaya çıkan fenol film kaplı kontrplak türüdür. 9 katman 18 mm ve 13 katman 21 mm gibi kalınlıkları mevcuttur.


KALIP YAĞI

Beton ile kalıp arasına uygulanan, düzgün yüzeyli beton elde etmek kalıbın betondan kolayca ayrılmasını sağlamak amacıyla beton ile kalıp arasında ince bir tabaka olarak uygulanan bir yağdır.

TUĞLA

Tuğla, kil ağırlıklı bir çeşit toprağın kalıplanıp yüksek ateşte pişirilmesiyle elde edilen bir inşaat malzemesidir. Tuğla kullanımı çok uzun yıllara dayanmaktadır. İlk tuğlalar hammaddeleri güneşte kurutularak elde edilirdi bunlara kerpiç adı verilirdi. 8,5 cm ve 13,5 cm'lik ölçüleri mevcuttur.





BİMS

Son yıllarda inşaat sektöründe özellikle ısı ve ses yalıtımında, öz kütlesinin düşük olmasının sağladığı avantajların da bir sonucu olarak sıklıkla kullanılan, volkanizma sonucu oluşmuş doğal bir malzemedir. 10-15-20-25 cm ebatları mevcuttur.

GAZ BETON


Binalara çok yönlü katkılar sağlayan, modern dünyanın duvar örgü malzemesi olarak ilk tercihi konumunda olan gazbeton; hafif yapı malzemesidir.

KİREMIT

Kiremit, kilin pişirilmesiyle elde edilen bir çatı örtü yapı malzemesidir. Uzun yıllara dayanan bir geçmişi vardır. İlk olarak, kiremitler geçmeli şekilde üretilmeye başlanmıştır.

ALÇI

Alçı, alçı taşının öğütülüp içinde bulunan suyun büyük bir kısmı çıkarılıncaya 190 °C'ye kadar ısıtılmasıyla elde edilir.





ALÇIPAN

Alçıpan her iki yüzü karton kaplı, ortası ise alçı malzemeden bir levhadır. İç mekanlarda tavan, asma tavan ve bölme duvar gibi yapı işlerinde sık kullanılan bir yapı malzemesidir.

KİREÇ

Kireç, yüksek sıcaklıkta (900-1000oC), kalker taşının 5-10cm boyutlarında parçalar halinde kırılarak pişirilmesiyle elde edilen bir malzemedir.

ÇİMENTO

Çimento kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince 'caementum' kelimesinden türemiştir. Daha sonra bu kelime bağlayıcı anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

SHINGLE

Asfalt kiremit adı ile de anılan Shingle eğimli çatılar için özel olarak üretilen, kötü hava koşullarına ve sert rüzgâra dayanıklı özel çatı kaplama malzemesidir.





ONDULINE

Onduline; su geçirmez, dayanıklıdır, ısı yalıtımı yapar, çatlamaz, esnektir, küflenmez ve UV ışınlarının etkisine dayanıklı bir üründür.

MEMBRAN



Ayırıcı ya da seçici geçirgen malzemelerin genel adıdır. Çatılarda yağmur suyunun döşeme betonuna geçmesini önlemek amacıyla kullanılan malzemelere denilmektedir.


DRENAJ BORUSU

İstenmeyen suların araziden uzaklaştırılmasında, inşaatların temelinde su varsa tahliyesinde, arazi ıslah çalışmalarında güvenle kullanılır.

XPS

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir





EPS

petrolden elde edilen, köpük haldeki kapalı gözenekli tipik olarak beyaz renkli bir termoplastik malzemedir. Özel üretimlerde taneciklerin uzun dalga ışınımı yansıtacak şekilde işlendiği gri/siyah tonlarında ürünler de mevcuttur.

TAŞ YÜNÜ


Yerli olarak temin edilen inorganik hammaddelerin 1350°C-1400°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir.

CAM YÜNÜ

Yerli olarak temin edilen, inorganik hammaddelerin 1200°C-1250°C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir.

LEVHA YAPIŞTIRICI

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, fayans, seramik ve mermer yapıştırmasında kullanılan yüksek performansa sahip yapıştırıcıdır.





SERAMİK YAPIŞTIRICI

Çimento esaslı seramik - fayans yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma malzemedir.



DEKORATİF MİNERAL

Çimento esaslı ve polimer katkıyla mala ile uygulanabilen ince ve kalın agrega boyutunda özel desen yüzeyi oluşturan elastik dekoratif sıvıdır.

LEVHA SIVASI

Çimento esaslı polimer katkıyla elyaf içeren xps, eps ve taş yünü ısı yalıtım levhaların sıvanmasında kullanılan hazır malzemedir.



DÜBEL

Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gaz beton, hafif betondan mamül dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir. Çelik çivili, Plastik çivili ve çivisiz mantolama dübelleri bulunmaktadır. 1 adet/m² ölçüye 6.00 adet dübel kullanılmaktadır. Ölçüler; 9,5 cm, 11,5 cm 13,5 cm





ORHANLAR A.Ş.

Yapı Malzemeleri



SERAMİK

Seramik karolar, kil veya başka bir seramik malzemesinden yapılmış görelî olarak küçük ve modüler yüzey kaplamasıdır. Seramik karoların fırımlarda çok yüksek derecede pişirilmele-ri sonucunda suya dayanıklı, paslanmaz, kolay temizlenebilen çok dayanıklı yapı malzemesi ortaya çıkar. Seramiklerin kulla-nım alanlarını; banyo, yer, mutfak seramikleri ve doğal taşlar olmak üzere dörde ayırabiliriz. Doğal taşlar genellikle bina dış cephesinde kullanılır.






ORHANLAR A.Ş.

Yapı Malzemeleri

VİTRİFİYE

Vitrifiye kelime anlamı olarak camlaşmış, camsı anlamına gelmektedir. Bu kelime inşaat sektöründe kullanılmakta olup; lavabo, tuvalet taşı, klozet, küvet, duş teknesi gibi genelde seramik olan ürünlerin tamamının adına vitrifiye denir. Banyo ve tuvaletlerinizde tarzınıza uygun modern ve estetik ürünler.





ORHANLAR A.Ş.

MOBİLYA ÜRÜNLERİ



AKRİLİK KAPAK

Mdf panellerin üzeri kaplanması ile elde edilen,çok yüksek parlaklık değeri olan panellerin ebatlanıp bantlanmasıyla üretilir.

MEMBRAN (BALON) KAPAK

PVC folyonun tek yüzü MDF yüzeyine tek taraflı olarak preslenmesi ile elde edilmektedir. Kullanılan PVC folyolar yapılan analizler doğrultusunda, anti bakteriyel yani bakteri barındırmaması nedeniyle de Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir üründür.

LAKE KAPAK

Mdf işlenir temiz bir zımpara yapıldıktan sonra lake boyama işlemi yapılır. İsteğe göre parlak veya mat yapılabilir.

HIGH GLOSS KAPAK

Bir yüzü 0.3 mm high gloss pvc ile, diğer yüzü beyaz astarla kaplanmış olan MDF panellerdir. Kir tutmaz, temizliği kolaydır, dekoratiftir, aşınmaya karşı dirençlidir, güneş ışığına karşı dirençlidir, çizilmeye yüksek dayanım gösterir.





ORHANLAR A.Ş.

Mobilya Tasarım

İÇ KAPI

MDF LAKE KAPI

Lake kapı yüzeyi ham MDF, düz panel ya da üzerine CNC tezgahında desen verilmiş bir panel olabilir. Oda ve WC kapısı olarak istenilen ölçülerde üretilebilmektedir. Model ve desen alternatifine göre çerçeve camlı tek kanat veya çift kanat olarak istenilen genişlikte üretmek mümkündür

MEMBRAN (BALON) KAPI

Boya kullanılmadan, üzerine PVC Membran folyo kaplanarak üretilir. Membran kapı modelleri üretilirken camlı kapılar çıta kullanılmadan üretilir.

AMERİKAN PANEL KAPI

Amerikan kapı üretiminde kullanılan kapı panelleri üretilmek istenen kapı modeline bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte 4mm kalınlığında istenilen kapı modelinde ve şekilde desenli veya düz uygulanan MDF paneldir. Ekonomik olmasından dolayı tercih sebebidir.





MUTFAK DOLABI

Mutfak dolabı, büyük çoğunluğu ağaç mamüllerinden üretilmiş olan saklama ünitesidir. MDF ve SUNTA Dolapların gövdeleri, üzeri melamin kaplanmış MDF yada SUNTA dan (mdflam, suntalam) üretilir.





ORHANLAR A.Ş.

Mobilya Tasarım





BANYO DOLABI

Banyo dolabı çeşitlerimizde genellikle dayanıklı ve 1. sınıf MDF malzeme üzeri lake kaplama tekniği kullanılmaktadır. Ayrıca ahşap, lake, melamin ve membran gibi çeşitleride vardır.





ORHANLAR A.Ş.

Mobilya Tasarım





VESTİYER

Gövde malzemesi olarak genellikle sunta lam veya mdf lam kullanılır. Kapaklarda sunta lam, mdf lam, lake ve membran (balon) kapak olarak sürgülü ve normal kapak olmak üzere iki şekilde imal edilir.







RAY DOLAP

Ray Dolap, genellikle yatak odası takımlarında tercih edilen sürgülü kapaklı gardırop sistemleridir. Şıklık ve zerafeti birlikte sunan raylı dolap sistemleri, uzun ömürlü olması nedeniyle de çokça tercih edilmektedir.





ORHANLAR A.Ş.

Mobilya Tasarım





GARDROP

Genellikle yatak odaları, genç odaları ve çocuk odalarında kullanılan kıyafet ve çeşitli eşyaların saklanması için kullanılan dolaplardır.







ORHANLAR A.Ş.

Mobilya Tasarım

GÖMME DOLAP

Odanın bir duvarına gömülü veya yaslanmış olarak yapılan sabit dolaplardır. Yüklük olarak da adlandırılır.





ORHANLAR A.Ş.

Mobilya Tasarım



ÇELİK KAPI

Dış mekan kapılarıdır. Monoblok ve 16'lı kilit sistemi olarak 2 çeşit kilit sistemi mevcuttur.







ORHANLAR A.Ş.

CNC - FASON KESİM BALON KAPAK



FASON KESİM

SUNTA

Çok yoğun basınç altında sıkıştırılmış talaş ve yongadan yapılan, doğramacılıkta kereste olarak kullanılan yapay tahta.

SUNTALAM

Sunta malzemenin lamine kaplama yapılması ile olmaktadır. Bu sayede suntaya göre çok daha dayanıklı ve neme rutubete dayanıklıdır. Yıldız Entegre, Starwood ve Kastamonu Entegre markaları bulunmaktadır.

MDF

Sert veya yumuşak ahşap kalıntılarını parçalayıp ahşap life çevirdikten sonra, yüksek ısı ve basınç altında mum ve reçine tutkal ile oluşan levha şeklinde tasarlanmış ahşap üründür. 3mm ile 36mm arası kalınlık ölçüleri mevcuttur.

MDFLAM

MDF levha üzerine, teknolojik emprenye makineleriyle melamin reçinesi ve tutkal emdirilerek yanmaz ve su geçirmez hale gelen dekor kağıdının kaplanmasıyla elde edilir.





CNC - KAPI PRESİ

KAPI YÜZEY ÇİZİMİ

Yüksek teknoloji CNC makineler ile iç ve dış mekan kapılarına isteğe özel çizimler yapılarak, modern ve estetik kapılar oluşturulur.

CNC SEPERATOR

Seperatör, cnc makinaları ile özel figürlerde kesilen ve şekil verilen mdf özellikteki paneller üzerinde biçimlendirilen bir oyma sanatıdır.

AYNA BAŞLIĞI

Aynaların dış çerçevesine CNC ile özel çizimler yapılarak, dilediğiniz şekil verilebilir.


YATAK BAŞLIĞI

Yatak başlarında çarpmalara karşı koruma ve dekorasyon için kullanılan ev eşyasına başlık denir. CNC ile MDF'lere özel çizimler yapılarak, dilediğiniz şekil verilebilir.





BALON KAPAK MODELLERİ






ORHANLAR A.Ş.

Mobilya Tasarım

BALON KAPAK MODELLERİ





BALON KAPAK MODELLERİ





BALON KAPAK MODELLERİ





BALON KAPAK MODELLERİ





BALON KAPAK MODELLERİ





BALON KAPAK MODELLERİ





BALON KAPAK MODELLERİ







ORHANLAR A.Ş.

İNŞAAT



ORHANLAR A.Ş.

İnşaat



DORAPARK PREMIUM



DORAPARK PREMIUM



ORHANLAR A.Ş.

İnşaat

DORAPARK ELİT



DORAPARK ELİT





ORHANLAR A.Ş.

İnşaat

DORAPARK BUSINESS



DORAPARK BUSINESS





REFERANSLARIMIZ

- BALIKESİR NOVADA EDREMİT - KOÇTAŞ MAĞAZA KURULUMU
- ANKARA 365 AVM - KOÇTAŞ MAĞAZA KURULUMU
- TRABZON FORUM AVM - KOÇTAŞ MAĞAZA KURULUMU
- MERSİN FORUM AVM - KOÇTAŞ MAĞAZA KURULUMU
- ANTALYA ÖZDİLEK AVM - KOÇTAŞ MAĞAZA KURULUMU
- İSTANBUL MALL OF İSTANBUL - KOÇTAŞ MAĞAZA KURULUMU
- MUĞLA BODRUM - KOÇTAŞ MAĞAZA KURULUMU
- DİYARBAKIR FORUM AVM - KOÇTAŞ MAĞAZA KURULUMU
- ANKARA ANKAMALL - KOÇTAŞ MAĞAZA KURULUMU
- LEROY MERLİN NATA VEGA AVM MAĞAZA KURULUMU
- ANKARA ETLİK - METRO MAĞAZA KURULUMU
- ANKARA ERYAMAN - KOÇTAŞ MAĞAZA TADİLATI
- İSTANBUL CEVAHİR AVM - KOÇTAŞ MAĞAZA TADİLATI
- MİLLİ EMLAK TADİLATI
- ERYAMAN CONCEPT - ÜNSAL GRUP
- NEVA PALAS MA1 YAPI
- BULUT TERAS EVLER - BULUT İNŞAAT
- EMRE KOLEJİ İNCEK
- ÖZBA İNŞAAT
- ETİMESGUT HAVA LOJMANLARI
- SR HOTKİ A.Ş. - HOTKİ YILDIRIM
- NİDA İNŞAAT
- ÖZADİL İNŞAAT
- YILSA İNŞAAT
- M. ZEKİOĞLU İNŞAAT
- ŞANİ İNŞAAT - İSTWAY

Yüzlerce daire ve villanın iç mekan, tadilat, mobilya işleri...



ORHANLAR A.Ş.
